

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

SILICONE

SPRAY PE BAZĂ

DE SILICON



Lubrifiant pe bază de silicon ce acționează în profunzime, nu pătează și oferă o lubrifiere excelentă. Nu atrage murdăria și protejează împotriva coroziunii și ruginii. Împiedică lipirea componentelor, putând fi utilizat pentru echipamente supuse la presiuni ridicate.



- ⊕ Valvă specială ce permite pulverizarea în orice poziție (360°)
- ⊕ Rezistă la temperaturi între -35 °C și +200 °C
- ⊕ Prolungește durata de viață a sculelor și uneltelor protejându-le împotriva ruginii
- ⊕ Impermeabilizează și protejează împotriva umidității
- ⊕ Pentru utilizare pe metal, plastic, cauciuc și lemn
- ⊕ Recomandat pentru: curele, rulmenți, încuietori, balamale uși/geamuri, unelte și scule, șine de ghidaj, supape, încuietori, matrițe, uși culisante, sertare pe șină etc.



Certificare NSF #145374 - categoria H2

DEBLOCARE RAPIDĂ PENETRANT



Soluție puternică ce acționează rapid, pătrunde imediat în zonele greu accesibile, deblocând mecanismele înțepenite, piesele mobile blocate sau ruginite. Are o rezistență ridicată la apă.



- ⊕ Valvă specială ce permite pulverizarea în orice poziție (360°)
- ⊕ Rezistă la temperaturi între -20°C și +90°C
- ⊕ Pătrunde rapid în piesele cu rugină sau coroziune
- ⊕ Deblochează mecanismele înțepenite
- ⊕ Pentru utilizare pe metal, aliaje, cauciuc și plastic
- ⊕ Recomandat pentru: piulițe, încuietori, șuruburi, lanțuri, rulmenți, elemente de fixare, scripeți, țevi, benzi transportoare, axuri, unelte, fittinguri etc.




Certificare NSF #145375 - categoria H2

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ WHITE LITHIUM VASELINĂ PE BAZĂ DE LITIU



Lubrifiant vâcos pentru sarcini dificile, ce oferă o lubrifiere de lungă durată. Nu se scurge. Este ideal pentru aplicații metal-metal, reducând frecarea și asigurând funcționarea lină a uneltelor și echipamentelor. Se recomandă utilizarea în conexiuni metalice portante.



- ⊕ Valvă specială ce permite pulverizarea în orice poziție (360°)
- ⊕ Rezistă la temperaturi între -25°C și +130°C
- ⊕ Lubrifiant rezistent la apă și căldură
- ⊕ Protecție de lungă durată împotriva ruginii și coroziunii
- ⊕ Pentru utilizare în aplicații metal-metal
- ⊕ Recomandat pentru: uși culisante, balamale uși/garaj, pistoane, încuietori, elemente ale instalației de frânare, rulmenți, pompe de apă, benzi transportoare, piese metalice, leagăne, balansoare etc.



ACȚIUNE RAPIDĂ DEGREASER SOLUȚIE DE DEGRÉSARE

Degresant pe bază de solvenți, cu acțiune rapidă, îndepărtează urmele de vaselină, ulei, murdărie și funingine, fără a lăsa reziduuri. Acționează imediat după aplicare și este ușor de clătit. Pentru utilizare pe o gamă largă de suprafețe, inclusiv metal, hote și pardoseli.



- ⊕ Acționează imediat după aplicare
- ⊕ Ușor de clătit, nu lasă urme
- ⊕ Curăță urmele de ulei, vaselină, murdărie și funingine
- ⊕ Recomandat pentru: motoare, scule manuale și electrice, suprafețe de lucru, echipamente maritime, elevatoare și trolii, hote de evacuare, prese de tipografie, podele, mașini industriale etc.



Certificare NSF #145373 - categoria K1

ANTI-FRICTIUNE DRY PTFE LUBRIFIANT

Lubrifiant pe bază de PTFE (teflon) ce asigură o lubrifiere sporită, lăsând o peliculă uscată și albă ce nu atrage praful, murdăria sau uleiul. Se usucă rapid și acționează excelent și ca agent demulant pentru matrițe.



- ⊕ Valvă specială ce permite pulverizarea în orice poziție (360°)
- ⊕ Rezistă la temperaturi între -45 °C și +260 °C
- ⊕ Lubrifiere și protecție sporită
- ⊕ Peliculă albă uscată ce rezistă la murdărie, praf și ulei
- ⊕ Pentru utilizare pe metale, plastic și sticlă
- ⊕ Recomandat pentru: lame și burghie, scule și echipamente electrice, șine pentru uși și ferestre, încuietori și dispozitive de prindere, benzi transportoare, role, lanțuri și cabluri, balamale, materiale termoplastice și diferite piese din metal extrudate etc.



Certificare NSF #145371 - categoria H2

USCARE RAPIDĂ CONTACT CLEANER SOLUȚIE DE CURĂȚARE



Soluție foarte performantă ce curăță reziduurile de ulei, murdărie, flux de lipit și condens de pe echipamentele electronice și electrice sensibile. Pătrunde imediat în locurile greu accesibile și se evaporă rapid, fără a lăsa reziduuri.



- ⊕ Valvă specială ce permite pulverizarea în orice poziție (360°)
- ⊕ Produs de curățare cu acțiune rapidă, fără proprietăți conductoare
- ⊕ Pentru utilizare pe echipamente electrice, contacte, mase plastice și cauciuc
- ⊕ Recomandat pentru: imprimante, copiatoare, capete de citire, tastaturi, echipamente electrice, contacte electrice, circuite integrate, plăci de bază, întrerupătoare, aparate de control, contacte auto, potențioetre, panouri de comandă, diferite ansambluri electrice etc.



Certificare NSF #145372 - categoria K2

**PROBLEMĂ
REZOLVATĂ,
LUCRU BINE
FĂCUT!**

Află mai multe



Vă puteți baza în continuare pe Lubrifiantul multifuncțional WD-40®, dar puteți adăuga acum WD-40 Specialist™ trusei dvs. de scule pentru toate acele lucrări ce necesită o soluție specifică.

Introducem linia WD-40 Specialist™, o gamă profesională de produse sub marca WD-40® pe care ați ajuns să vă bazați. Aceste produse noi au fost concepute special pentru acele aplicații mai dificile ce trebuie făcute bine și într-un timp cât mai scurt.

Comandă acum în una din filialele noastre:

Filiala Baia Mare

430071, B-dul Independenței 21 C
(Modulele 6-7)
tel.: 0262-217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București

013604, Șos. Odăi nr. 311-313, sector 1
tel.: 021-312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău

120118, Șoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238-723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Cluj

407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264-403 300
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța

900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241-584 404
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova

200100, Aleea 1 Șimnic nr. 551
tel.: 0251-599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva

330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254-235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea

410238, Calea Sântandrei nr. 28 D
tel.: 0259-430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț

617185, com. Dumbrava Roșie
str. Dumbravei nr. 12bis, Neamț
tel.: 0233-230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești

117030, com. Albota,
Str. Ecologiei nr. 790, Argeș
tel.: 0248-250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu

550135, Str. Distribuției nr. 3-5
tel.: 0269-243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara

307200, com. Ghironda, Calea Lugojului
DN6 nr. KM 549
tel.: 0256-393 300
email: timisoara@temad.ro