

OREGON®

GHID APLICAȚII ȘI ECHIVALĂRI

AG 1.1
RO/EUR




GHID APLICAȚII ȘI ECHIVALĂRI

TEMAD
Branduri globale • Experți locali

Elemente de identificare a caracteristicilor lanțului pentru motofierăstrău



80 TXL 064 E



									
PAS ȘI CALIBRU LANȚ				FAMILIE LANȚ		LUNGIME număr zale de ghidare		TIP AMBALAJ	
1/4" LOW PROFILE	24	.043"	1,1mm	ACL	VersaCut™	...	...		
						034	34		
1/4"	25	.050"	1,3mm	AP	ControlCut™	040	40		
						042	42		
.325 LOW PROFILE	80	.043"	1,1mm	BPX	ControlCut™	034	44		
						045	45		
3/8" LOW PROFILE	90	.043"	1,1mm	DPX/DX	VersaCut™	046	46		
						047	47		
	91	.050"	1,3mm	EXL	PowerCut™	050	50		
						051	51		
	95	.050"	1,3mm	EXJ	PowerCut™	052	52		
						053	53		
	20	.050"	1,3mm	H	Harvester	055	55		
						056	56		
	21	.058"	1,5mm	HX	Harvester	057	57		
						058	58		
22	.063"	1,6mm	L	PowerCut™	059	59			
					060	60			
.325"	72	.050"	1,3mm	LGX	PowerCut™	062	62	E Bucle	
						063	63		
	73	.058"	1,5mm	LPX	PowerCut™	064	64		
						065	65		
	75	.063"	1,6mm	P	Standard	066	66		
						067	67		
	27	.063"	1,6mm	PS	PowerSharp™	068	68		
						072	72		
	59	.063"	1,6mm	PX	AdvanceCut™	074	74		
						076	76		
.404"	18	.080"	2,0mm	R	RipCut™	078	78	R Role de 3m	
						080	80		
	19	.080"	2,0mm	RD	RipCut™	081	81		
						084	84		
	TXL	.080"	2,0mm	RX	RipCut™	091	91		
092						92			
3/4"	11	.122"	3,1mm	VXL	VersaCut™	098	98		
						102	102		
	114	114	115	115	135	135			
							100		



E Bucle


R Role de 3m



Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas ±2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	NARROW KERF	OREGON	#
ACTIVE							
M.T.P. 2.8 SR	20	8	1/4	1,3		25AP	48
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
28.28, 39.39, 40.40, MT39, MT40	25	10	3/8	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
51.51 *	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	72
51.51 *, 56.56 *, 62.62 *, MT51 *, MT56 *, MT62 *	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
51.51 *, 56.56 *, 62.62 *, MT51 *, MT56 *, MT62 *	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
ALPINA							
APR 25 C, APR 527 C	25	10	1/4	1,3		25AP	60
ACS 531 C	30	12	1/4	1,3		25AP	64
AMT 20 Li Kit, AMT 26, AMT 48 Li Kit, APR 25, APR 527, A 2500, C25, MT 2148 Li	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
ACS 40 Li, APR 48 Li	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
ACS 180 E	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
ACS 1.8 E, ACS 2.0 ET, ACS 2.2 ET, EA 1800, EA 2000 Q	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ACS 200 ET	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
A 3700, A 4000, ACS 38, ACS 531, ACS 538	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ACS 41, ACS 41 T, ACS 542	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66
A 4500, ACS 46, ACS 50, ACS 546, ACS 552	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
BLACK + DECKER							
GKC1000L, GK1000 (Alligator)	15	6	1/4	1,3		25AP	42
GK1817, GKC1817, GPC1800, GPC1820, GPC1820L20, LPP120	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	34
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
GKC1825LB, GKC1825L20, PP610, PS7525	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40

prindere lamă		tip lamă				
						
SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE		ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A318						
A318						
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
K095		130MLBK095		130TXLBK095		
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095		160MLBK095		160TXLBK095		
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
Z095				188VXLHZ095		
K095				208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
A041	080SDEA041					
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
A041	124MLEA041					
A041	100SDEA041	100SXEA041				

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas ±2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		# 
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK30, GK35, GK120, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK425, GK430, GK435, GK440, GK534, GK535, GK540, GK1365, GK1430, GK1435, GK1440, GK1630, GK1630T, GK1635, GK1635TX, GK1635T, GK1640, GK1640T, GK1935, GK1940	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	49
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
GK 1635TX-QS	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	49
CS1835	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
GK1640T	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
BDC20, CS1840, CS2040, GK1940T, GK2240T, GK2240TX	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
CS2245	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
BOSCH							
UniversalChainPole 18, UniversalChain 18	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	33
AKE30 Li*, AKE30S, AKE30/17S, AKE30/18S, AKE30-19S, AKE35, AKE35S, AKE35/17S, AKE35/18S, AKE35/19, AKE35/19S, AKE35S/19S, AKE36S, AKE40*, AKE40S*, AKE40SDS, AKE40/17S, AKE40/18S, AKE40/19S*, AKE3000*, AKE3500E*, AKE4000*, 35-19S, 40-19S, 40-19PRO, 35 Uni, Universal 35, UniversalChain 35, UniversalChain 40, Akkusäge 30Li	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	56
* Calibrul poate varia și poate fi 1.3mm							
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30Li*, AKE30-19Pro, AKE35-19Pro, AKE35B, AKE40-19Pro, AKE40*, AKE40B, AKE40S*, AKE40-19S*, AKE3000*, AKE3500*, AKE Edition, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE40	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe lama de echipare originală # 1.602.317.012 (307909 & 614912)	57
* Calibrul poate varia și poate fi 1.1mm						91P - 91PX - 91VXL	
AKE45S	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
DOLMAR							
AS-1212, AS1812, AS1812LG3	16,0	6,5	1/4	1,3		25AP	42
AS1925, AS1925C, AS1925CZ, AS3626, AS-3626 C, PS-222 TH*, PS222THC	25	10	1/4	1,3		25AP	58
* Pasul poate varia	25	10	1/4	1,3		25AP	60
AS1925Z, AS1925CZ, AS1925RF, AS1925RT2, AS-3731, AS3835, AS3835Z, AS3935Z, AS4030, ES-2, ES-2A, ES-4 A, ES-4A QS, ES-5 A, ES-5A QS, ES-31A, ES-31, ES-32A QS, ES-33A, ES-34 TLC, ES-36A, ES-37 A, ES-37A QS, ES-38A, ES-39 TLC, ES-40A, ES-41A QS, ES-43 TLC	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
PS-2, PS-3, PS-4, PS-32*, PS-32C*, PS-32 C TLC*, PS-34, PS-36, PS-38A, PS-34*, PS35, PS-45*	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	46
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	56
* Calibrul poate varia							
Pole Saw EE-150, Pole Saw ME-246-4, PS-CS1 (199930-1)	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	39
AS3626, AS3626LGE, AS3726, PS220TH, PS221TH, PS222TH*, PS311TB25, PS311TH30	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
* Pasul poate varia							

prindere lamă	tip lamă					
						
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A318	120SDEA318					
A318	140SDEA318					
A318	160SDEA318	160SXEA318				
A041	180SDEA041					
A041	084MLEA041					
A041	124MLEA041					
A041	144MLEA041					
A041	164MLEA041					
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041						
A041	180SDEA041					
A041	100SDAA041					
A041						
A041	124MLEA041					
A041						
A041	144MLEA041					
A041	164MLEA041					
A218	100SDEA218					
A041	100SDEA041	100SXEA041				

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		# 
100, 100S, 101, 102, 103, 104, 105*, 106, 108*, 275, 285, 290, 295, AS4030ZB, AS4035ZB, ES-3, ES-6 A, ES-6A QS, ES-30, ES-35, ES-40 A, ES-41A QS, ES-42 A, ES-43 TLC, ES-140, ES-151A, ES-152A, ES-152 A QS, ES-153 A, ES-160, ES-161A, ES-162A, ES-162A QS, ES-163A, ES-164 TLC, ES-171A, ES-172A, ES-172A QS, ES-173A, ES-174 TLC, ES-183A, ES-1600, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040A, ES-2130 A, ES-2135A, ES-2135 AP, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2140 AP, ES-2141 TLC, ES-2141KTLC, PS-2, PS-32*, PS-32 C*, PS-32 C TLC*, PS32C35*, PS33, PS-34*, PS-34S*, PS-35, PS-35 C, PS-35 C TLC, PS35C35, PS35CTLC35, PS-39, PS-39ES, PS41, PS-41 QS, PS-45*, PS-45 QS, PS-330, PS-330 QS, PS-340, PS-340 QS, PS-341, PS-341 Happy Start, PS-344, PS-350, PS-350 C, PS-350 SC, PS350SC35, PS-352, PS352-35, PS352TLC35, PS-390, PS-390 QS, PS-400, PS-400 QS, PS-401, PS-401 QS Happy Start, PS420SC40, PS-3300TH, PS-3400TH, PS-3410, PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC, PS-3410TH30	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL Zală de ghidare OE # Recomandare	46
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
* Pasul și calibrul pot varia							
PS-410, PS-411, PS-420, PS-420 C, PS-420 SC, PS420SC38, PS420SCKIT38	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
* Pasul și prinderea în motor pot varia	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
105*, 108*, 110*, 110i, 110iH, 111*, 115*, 115i, ES-1800, PS-460*, PS-500*, PS-500 C*, PS-550*, PS550-38*, PS-4600*, PS-4600S*, PS-4600 SH, PS-4605*, PS-4605 H*, PS-5000*, PS-5000H, PS-5105*, PS-5105 C*, PS-5105 H, PS-5105 CH*, PS-5105CX*, PS-6100*, PS-6100 H	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
* Pasul și prinderea în motor pot varia	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
109, 109 HappyStart, 110*, 111*, 112*, 115*, 115i, 115iH, 115S45, 116, 116 si, 117, 120, 120 si, PS-43, PS-52, PS-460*, PS460-45*, PS-500*, PS-500 C*, PS500C45*, PS-550*, PS550-45*, PS-4600*, PS-4605*, PS4605-45*, PS-5000*, PS-5000 H, PS-5105*, PS-5105 C*, PS-5105 H, PS-5105 CH*, PS5105C4*, PS5105CKIT45*, PS-6000i, PS-6000iH, PS-6100*, PS6100-45, PS6100-53, PS-6800i, PS-6800iH,	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
* Pasul și prinderea în motor pot varia							

prindere lamă		tip lamă				
						
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041						
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	180SDEA041					
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		180MLBK041				
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K153			158SLHK153			
K153			188SLHK153	188VXLHK153		
K153						

(*) .325"-12T lamă alternativă

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	NARROW KERF	OREGON	#
PS-630, PS-6400, PS-6400 H, PS-7300, PS-7300 H, PS-7310, PS7310-50, PS-7310 H, PS-7900, PS-7900 H, PS-7910, PS7910-53, PS-7910 H, PS7910-60PM	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	80
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
PS-9000, PS-9010	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
ECHO							
CS-260TESC, CS-270WES, CS-280TES-C, CS-280WES, CS-281WES, CS-351WES, CS-360TES*, CS-361WES*, CS-362TES, CS-362WES*, CS-2510TESC, CS-2511TES-C	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
* Pasul poate varia	30	12	1/4	1,3		25AP	68
PPF-225**, PPT-280**, PPT-2620HES**	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	39
** Calibrul poate varia	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	44
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
CS-310ES*, CS-352AC, CS-352ES*, CS-3510AC**, CS-3510ES**, ECCS-58V, DCS58V, DCS-1600	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	56
PPF-225**, PPF-236ES, PPT-265ES, PPT-266, PPT-280**, PPT-300ES, PPT-2620HES**	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	39
	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
** Calibrul poate varia	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-281WES, CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES, DCS-2500T	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	47
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	47
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-302, CS-303, CS-303T, CS-310ES*, , CS-315, CS-320T, CS-320TES, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-340, CS-341, CS-345, CS-350T, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-352AC, CS-352ES*, CS-353ES, CS-360TES*, CS-360EVL *, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES*, CS-370ES*, CS-2400, CS-2600, CS-2800, CS-2900, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CS-3510AC*, CS-3510ES*, CS-4400, E155, ECS-150/1850FT, ECS-2000, ECS-3000, ECS-3050,	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	57
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	58
CS-390ESX, CS-4200ES	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66

prindere lamă		tip lamă				
		 				
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
D009		158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009	
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D009				178VXLHD009	178RNDD009	178ATMD009
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009						
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D033						173ATMD033
D033					208RNDD033	
A041	100SDAA041					
A041						
A041						
A041						
A041						
A041	124MLEA041					
A041	124MLEA041					
A041	144MLEA041					
A041	164MLEA041					
A041						
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041						
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041						
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041						
A041						
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041						
A041						
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041						
A041						
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	NARROW KERF	OREGON	#
CS-4510ES-NC	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	45	18	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	72
CS-360EVL*, CS-370ES*, CS-400EVL, CS-420ES, CS-440EVL, CS-450**, CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, CS-501SX, CS-510, CS-525, CS-550**, CS-3600, CS-3700, CS-3700ES, CS-3900, CS-4000, CS-4010, CS-4050, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-4601, CS-4610, CS-5000, CS-5100	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
* Pasul și/sau calibrul pot varia în funcție de an ** Prinderea în motor poate varia în funcție de an	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
CS-450**, CS-550**, CS-4510ES	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
CS-590, CS-600, CS-600S, CS-605, CS-610, CS-620SX, CS-621SX, CS-680, CS-680S, CS-7310SX, CS-8002	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
EFCO							
MTT 2500, MT 2600* * Pasul poate varia	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
EP 90, EP 100, EP 120, PTX 2700, PTX 2710	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	39
EF 15E, MTi 30	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
MT 2200 Li-ion, MTT 3600	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
MT 2600* * Pasul poate varia	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
EF 17E, EF 19E	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	50
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
125, 131, 132, 132 S, 132 SK, 137, 141S, MT 350, MT 350S, MT 371, MTH 400, MTH 402, MT 411*, MT 1800 E, MT 2000 E, MT 3500, MT 3500S, MT 3700, MT 3710*, MTH 4000, MT 4100S, MT 4110*	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
* Pasul poate varia	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 135, 136, 140, 140S	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
137 P.S., MT 3700 P.S. (PowerSharp)	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	56
141 SP, MT 411*, MT 440, MT 451, MT 3710*, MT 4100 SP, MT 4110*, MT 4400, MT 4510	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66
* Pasul poate varia	45	18	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	72

prindere lamă		tip lamă					
							
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
K095			130MLBK095		130TXLBK095		
K095			150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095			180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K041			138PXBK041				
K041			158PXBK041		158PXLBK041		
K041			168PXBK041		168VXLGK041		
K041					188VXLGK041		
K041							
K095			138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095			158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095			168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095			188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095							
D009			168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D176					188VXLHD176		
D009			188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009			208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009			248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
A041	100SDAA041						
A041							
A318	104MLEA318						
A041	120SDEA041	120SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041	100SDEA041	100SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041	160SDEA041	160SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041							
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041				
A041							
A129							
A129	160SDEA129						
A041	160SDEA041						
K041		130MLBK041					
K041		150MLBK041					
K041		160MLBK041					
K041		180MLBK041					

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru şină	tăiere îngustă	model lanţ	nr. dinţi
	CM	INCH	INCH	MM	NARROW KERF	OREGON	#
MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MTH 5600*	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	72
142, 146, 147, 151, 152*, 156*, 162*, 165, MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MT 5200, MTH 5600*, MT 6300*	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	78
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
152*, 156*, 162*, MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MTH 5600*, MT 6300*	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
165 HDS, MT 6500, MT 6510,	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
MT 7200, MT 8200	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
EGO							
PSA1000	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	40
CS1400, CS1600, CSX3000	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	56
CS1800E	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
GREENWORKS							
GD40TCS	25	10	1/4	1,3		25AP	58
Pole Saw 20107	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	33
GD40CS18, GD40CS40	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	56
* Calibrul poate varia şi poate fi 1.3mm							
G24PS20, G40PS20, GPS7220	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
G24CS25	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
G24PS20, G40CS30, G40PS20, GCS1840,	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
GCS2046, GD40CS40*, GD60CS40,	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
GD80CS50, GPS7220, 1800W 20027	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Calibrul poate varia şi poate fi 1.1mm	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
HUSQVARNA							
115iPT4, 120iTK4-P, 327PT5S,	25	10	1/4	1,3		25AP	58
525PT5S, 530iP4, 530iPT5,	30	12	1/4	1,3		25AP	64
530iPX, 536LiP4, 536LiPT5, 536LiPX	25	10	1/4	1,3		25AP	60
T525 (Carving)							
535i XP **, 536Li XP, T536Li XP	30	12	1/4	1,3		25AP	68
** Până în 2019. Pasul şi calibrul pot varia.							
436Li, 535i XP**, T535i XP**, 536 Li XP,	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	40
T536Li XP, 120i, 136i	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	45
** Până în 2019. Pasul şi calibrul pot varia.	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	NARROW KERF	90PX	52

prindere lamă		tip lamă					
							
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
K095			130MLBK095		130TXLBK095		
K095			150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095			160MLBK095		160TXLBK095		
K095			180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K095			138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095			158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095			168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095			188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095			208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095	
K095							
K095					168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
K095			188SFHK095	39450		188RNDK095	
K095					208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
D009			188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009			208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009			248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D024							
D024			208SFHD024				208ATMD024
A041							
A041			124MLEA041				
A041			144MLEA041				
A041			164MLEA041				
A041			180SDEA041				
A041			100SDAA041				
A041			084MLEA041				
A041			164MLEA041				
A041			080SDEA041				
A041			100SDEA041	100SXEA041			
A041			100SDEA041	100SXEA041			
A041			120SDEA041	120SXEA041			
A041			160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
A041			180SDEA041				
A318			100SDAA318				
A318							
A095			535044				
A095			535045				
A095							
A095			124MLEA095				
A095							

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	 INCH	 MM	 NARROW KERF		
323P4*, 325P5X*, 327P4*, 327P5X*, 136Li	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
* Calibrul poate varia în funcție de an 323P4*, 325P5X*, 327P4*, 327P5X*	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
* Calibrul poate varia în funcție de an 325P4X, T425	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	32
	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
120, 120 II, 130, 135, 135e, 135 II, 140, 236**, 236e *, 240, 240e *, 315, 315E, 315 EL, 317 (1700W), 317 EL (1700W), 321 (2000W), 321 EL (2000W), 333, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 340i, 418 EL, 420 EL, T435, T525, 525P4S, 525P5S, T540 XP, T540 XP II, 1400 EL, 1600 EL	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Până în 2009 (A095) ** Pasul lanțului poate varia în funcție de an	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	60
E16, 136**, 137**, , 141**, 142**, 235**, 236e *, 240**, 240e *, 243, 250PS, E316, 439	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Din anul 2010 (A041) ** Pasul lanțului poate varia în funcție de an	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
535i XP**, T535i XP**, 540i XP, T540i XP	25	10	.325 LOW PROFILE	1,1		80TXL	46
** din 2020	30	12	.325 LOW PROFILE	1,1		80TXL	51
	35	14	.325 LOW PROFILE	1,1		80TXL	59
	40	16	.325 LOW PROFILE	1,1		80TXL	64
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 134, 136**, 137 e-series**, 141**, 142 e-series**, 234, 235**, 236**, 238, 240**, 242, 242 XP, 246, 254 XP, 257, 261, 262, 336, 339XP, 340, 340 e-series, 345, 345 e-series, 346, 346XP/XPG, 350, 351, 353, 357**, 357XP/XPG**, 359**, 360, 362 XP**, 362XPG**, 435, 435e, 435 e-series, 440, 440e, 440 e-series, 444, 445, 445e, 445 e-series, 450, 450e, 450 e-series, 450 II, 450e II, 450 RANCHER, 455 RANCHER, 455e RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER II, 455 e-series RANCHER, 460, 460 RANCHER, 535FBX (clearing saw), 543XP/XPG, 545, 545 MARK II, 550XP/XPG, 550 XP MARK II, 550 XP TrioBrake, 555, 560 XP, EL16, E1400, 1400E, 1500E, E1600, 1600E	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
** Pasul lanțului poate varia în funcție de an	50	20	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	78

prindere lamă		tip lamă				
		 				
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A095	124MLEA095					
A095						
A095	120SDEA095	120SXEA095				
A041						
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A095						
A095	120SDEA095	120SXEA095				
A095	140SDEA095	140SXEA095				
A095	160SDEA095	160SXEA095				
A095	180SDEA095					
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	180SDEA041					
A095				104TXLNA095		
A095				124TXLNA095		
A095				144TXLNA095		
A095				164TXLNA095		
K095	130MLBK095		130TXLBK095			
K095	150MLBK095		150MPBK095	150TXLBK095		
K095	160MLBK095		160TXLBK095			
K095	180MLBK095		180MPBK095	180TXLBK095		
K095				200TXLBK095		

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		
33, 36, 40P, 41, 42, 44, 49, 50, 55**, 57, 133, 134, 136**, 137**, 140**, 141**, 142**, 142 e-series, 154, 234, 235, 238, 240**, 242, 242XP/XPG, 246, 246XP/XPG, 254**, 254XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262XP/XPG**, 339XP, 340, 340e series, 353, 359, 360, 362 XP**, 362XPG**, 365, 435, 435e, 435 II, 435e II, 440e, 444, 445, 445e, 450, 450e, 450 II, 450e II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 535FBX, 543XP/XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 550XP/XPG, 550 XP II, 550 XP Triobrake, 550 XP MARK II, 555, 560, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 576XP/XPG, EL16, EL1200, EL1400, EL1500, EL1600	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
** Pasul lanțului poate varia în funcție de an							
Notă: multe fierăstraie echipate cu .325 / 1.5mm (21) pot fi convertite în sistemul de tăiere SpeedCut narrow kerf .325 / 1.3mm (95). În acest caz, atât lama, cât și lanțul trebuie schimbate	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	78
55**, 55 RANCHER, 154, 254**, 254 XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262 XP/XPG**, 357, 357 XP/XPG, 359, 362 XP/XPG**, 455, 455 RANCHER, 455e Rancher, 455e RANCHER II, 455 RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 465 RANCHER, 545, 550, 550 XP, 555, 560 XP/XPG	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
** Pasul lanțului poate varia în funcție de an	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 254, 254XP/XPG, 260, 266, 266XP, 268, 268XP, 272, 272XP/XPG, 281, 281XP, 285, 288, 288XP, 298, 298XP, 362XP**, 362 XPG**, 365, 365 XP, 371, 371XP/XPG, 372XP/XPG, 380, 385XP, 390XP, 390XPG, 394, 394XP/XPG, 395, 395XP/XPG, 455, 480, 545, 555, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 565, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 576XP/XPG, 585, 592 XP, 1100, 2100, 2101, 2100XP, 2101XP, 3120, 3120XP	33	13	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	52
	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
** Pasul lanțului poate varia în funcție de an	55	22	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	76
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	65	26	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	89
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
	75	30	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	102
	90	36	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	115
	107	42	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	135
395 XP, 592 XP, 3120, 3120 XP	55	22	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	68
	60	24	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	76
	90	36	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	104



prindere lamă	tip lamă				
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN
					DURACUT AT
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095	
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095
K095		208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095
K095			158SLHK095	158VXLHK095	
K095				168VXLHK095	168RNDK095 168ATMK095
K095			188SLHK095	188VXLHK095	
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095
Z095				188VXLHZ095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095 208ATMK095
K095					248RNDK095
D009					138RNDD009
D009		158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009 168ATMD009
D009					
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009 188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009 208ATMD009
D009					228RNDD009
D009		248SFHD009			248RNDD009 248ATMD009
D009					268RNDD009
D009					288RNDD009 288ATMD009
D009					308RNDD009
D009					363RNDD009 363ATLD009
D009					423RNDD009
D009					
D009					243RNFD009 243ATMD009
D009					363RNFD009 363ATLD009

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
					 NARROW KERF		
	CM	INCH	INCH	MM			
MAKITA							
BUC122RFE, DUC121, DUC122, DUC122Z, DUC122RME, DUC122RTE, UC120D,	16,0	6,5	1/4	1,3		25AP	42
BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DUC252 (Carving), UC250D,	25	10	1/4	1,3		25AP	60
BUC300, DCS 34, DUC254RF, DUC254RT2, DUC254Z, DUC300, DUC302, DUC302Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC355Z, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500S*, EA3501S*, EA3502S*, EA3503S*, UC300D, UC3010A, UC3020A*, UC3040A*, UC3041A*, UC3510A, UC3520A*, UC3540A*, UC3541A*, UC3551A*, UC4010A, UC4020A*, UC4040A*, UC4041A*, UC4051AK	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	46
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	56
* Calibrul poate varia și poate fi 1.3mm							
3500A, 4000A, 5012B, BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS33, DCS34, DCS221TH, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DCS330TH, DCS330/S, DCS340, DCS341, DCS344, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS2501, DCS3400, DCS3400TH, DCS3410, DCS3410TH, DCS3500, DCS3501, DCS4300i, DCS4610, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, DUC252, DUC252PM4, DUC252RM2, DUC252Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC254, DUC306PT2B, DUC306ZB, DUC356PT2B, DUC356ZB, EA3100T, EA3110T, EA3200S, EA3200S, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500F, EA3500S*, EA3501F, EA3501S*, EA3502S*, EA3503S*, EA3600F, EA3601F, EA3700T, EA4300F, UC250D, UC3001A, UC3020A*, UC3030A, UC3040A*, UC3041A*, UC3050A, UC3051A, UC3501A, UC3520A*, UC3530A, UC3530AP, UC3540A*, UC3541A*, UC3550A, UC3551A*, UC4001A, UC4020A*, UC4030A, UC4030AP, UC4040A*, UC4041A*, UC4050A, UC4051A, UC4530A, UC4530AP, UC4550A, UC4551A, VC3000A	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	46
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
* Calibrul poate varia și poate fi 1.1mm							
DCS410, DCS411, DCS430, DCS520, DCS4300, DCS4300i, DCS4300F45C-KIT, DCS4301, DCS4301-KIT, DCS5200i, EA4300F, EA4301F	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA500F, EA5000P, EA5001F, EA5001P	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
Modelele de mai sus pot fi echipate și cu pas de 3/8"	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72

prindere lamă		tip lamă				
						
SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE		ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROLCUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A041						
A041						
A041		124MLEA041				
A041						
A041		144MLEA041				
A041						
A041		164MLEA041				
A041						
A041		100SDEA041	100SXEA041			
A041						
A041		120SDEA041	120SXEA041			
A041						
A041						
A041		140SDEA041	140SXEA041			
A041						
A041		160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041		
A041						
A041		180SDEA041				
K041						
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		180MLBK041				
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	

(*) .325"-12T lamă alternativă

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH		MM	 NARROW KERF		# 
DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5030, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA5000P, EA5001P	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
Modelele de mai sus pot fi echipate și cu pas de .325"	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
DCS6000I, DCS6100P, DCS6101P, DCS6400, DCS6400H, DCS6401, DCS6401-45, DCS7300, DCS7300H, DCS7300P, DCS7301, DCS7301P, DCS7301-45, DCS7900, DCS7900H, DCS7900P, DCS7901, DCS7901P, DCS9000, DCS9010, EA5600F, EA7300P, EA7900P	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	43	17	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	94
MCCULLOCH							
Li 58CS	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	56
CS35, CS 35S, CS 42S, CS 42 STE, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS360, CS360T, CS370, CS380, CS380T, CS390, CS400, CS400T, CS420T, CSE 1835, CSE 1935S, CSE 2020, CSE 2040S, CSE 2040, Inline 1650, Inline 1800, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, MAC 4-18XT, Mac 4-20 XT, Mac 20X Power, Mac 335, Mac 435, MAC418XT, Mac Cat 436, Mac Cat 438, Mac Cat 440, Mac Cat 441, Mac Cat T441, Mac Cat 442, Titanium 420, MAC842	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62
CS50S, CS410, CS410T, CS 410 Elite, CS 410 Elite 15, CS450, CS450 elite, CS450 Elite 18, Promac 10-42, Promac 10-49, Xtreme 3,0, Xtreme 3,4	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
OLEO-MAC							
GST 250, 932 CK	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
GS 260	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
GSi30	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
EP 90, EP 100, EP 120, PPX-271	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	39
GS 220 Li-ion	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
932 C, 936, 940, GST 360	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
937, 941 C, GS 35, GS 35C, GS 37, GSH 40, GS 41*, GS 180 E, GS 200 E, GS 350, GS 350C, GS 370, GS 371*, GSH 400, GS 410 C, GS 411*	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
* Pasul poate varia	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
937 P.S., GS 370 P.S. (PowerSharp)	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	56
GS 41*, GS 44, GS 45, GS 371*, GS 410 CX, GS 411*, GS 440, GS 451, 941 CX	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
* Pasul poate varia	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72

prindere lamă		tip lamă		OREGON			
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
K153		158SLHK153					
K153		188SLHK153			188VXLHK153		
K153							
D009		158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009		
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009	
D009				178VXLHD009	178RNDD009	178ATMD009	
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009	
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009	
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009	
D009					288RNDD009	288ATMD009	
D009							
A041	164MLEA041						
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041				
A041	180SDEA041						
K095		130MLBK095		130TXLBK095			
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095			
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095			
A041	100SDAA041						
A041							
A041	100SDEA041	100SXEA041					
A318	104MLEA318						
A041	120SDEA041	120SXEA041					
A041	120SDEA041	120SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					
A041							
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041				
A041							
A041	160SDEA041						
K041		130MLBK041					
K041		150MLBK041					
K041		160MLBK041					
K041		180MLBK041					

(*) .325"-12T lamă alternativă

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru şină	tăiere îngustă	model lanţ	nr. dinţi
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		# 
GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GSH 560*	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	66
	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
938, 947, 952, 956*, 962*, GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GS 520, GSH 560*	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	78
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
956*, 962*, 965 HD, GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GSH 560*	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
* Pasul şi/sau calibrul pot varia	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
GS 650, GS 651	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
261, 264, 350, 481, 482, GS 720, GS 820	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72

OREGON

PS600	25	10	1/4	1,3		25AP	58
PS250	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	34
PS750	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	33
CS1200	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
CS1400	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
CS1500	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	56
	45	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	62
CS250	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	52
CS300	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		POWERSHARP	56

RYOBI

OPP1820, OPS1820Li, RPP1815S, RPP182015, RPP182015S, RPP18020Li, RPP182020, RPP182025, RPP182025F	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	33
RPP720, RPP750S, RPP750450, RPP755E	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	40
OCS1830, RCS36, RCS36 AKKU, RCS 1830 Akku, RCS18X3050F	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
RY36CSX35A-0, RY36CSX35A-150, RCS36X3550HI	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	52
35B, CS36C, CS41, CSE385CB, CSE3330, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	49
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	55
KS33B-SET, PCN-3335, RCS33, RCS35, RCS40, RCS42, RCS1935B2C, RCS-3335C, RCS3535A, RCS3535B, RCS3535CA, RCS3535CB, RCS3535C2, RCS3835T, RCS 3550 Akku, RCS18352C	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
RCS3840T, RCS4040CA, RCS4240B, RY36CSX40B-0, RY36CSX40B-160	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
ECS2040, RCS1935, RCS2340, RCS3540C, RZC3540C	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
RCS4046C	46	18	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	62



Vizitați OregonProducts.com/en_eu pentru alte branduri şi modele

prindere lamă		tip lamă				
						
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
K095		130MLBK095		130TXLBK095		
K095		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095		
K095		160MLBK095		160TXLBK095		
K095		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095		
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095		208PXBK095		208VXLGK095	208RNBK095	
K095						
K095				168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D024						
D024		208SFHD024				208ATMD024
A041	100SDAA041					
A041	084MLEA041					
A041	080SDEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	160SDEA041					
A041	180SDEA041					
A041	140SDEA041					
A041	160SDEA041					
A318	120SDEA318					
A318	140SDEA318					
A318	160SDEA318	160SXEA318				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	180SDEA041					

(*) .325"-12T lamă alternativă

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		# 
SHINDAIWA							
250TCS, 251TCS, 269TCS, 280TCS	25	10	1/4	1,3		25AP	58
	25	10	1/4	1,3		25AP	60
250TS, 251TS	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
280TS	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	47
251WS, 269TS, 305S, 320TS, 352S, 353S, 360, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	47
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	57
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	58
377, 390SX	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	66
451S*	33	13	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	64
* Calibrul lanțului poate varia	45	18	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	72
389S, 405S, 451S*, 452S, 452GS, 488, 488P, 490, 501SX	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
* Calibrul lanțului poate varia	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
	50	20	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	80
598, 600, 600SX, 601SX	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	64
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
757, 757C	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
SOLO by AL-KO							
613, 620, 621, CS 4235	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
6436, 6238, 6240, 6442	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
614, 630, 633, 635, 635 Eco, 636, 637, 640, 643, CC 1936, CC 2740	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		pe șine de echipare originale 91P - 91PX - 91VXL	57

prindere lamă		tip lamă				
						
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN
						DURACUT AT
A041	100SDAA041					
A041						
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041						
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041						
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041						
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041						
A041						
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				
K095		130MLBK095			130TXLBK095	
K095		150MLBK095	150MPBK095		150TXLBK095	
K095		180MLBK095	180MPBK095		180TXLBK095	
K041		138PXBK041				
K041		158PXBK041			158PXLBK041	
K041		168PXBK041			168VXLGK041	
K041					188VXLGK041	
K041						
D009		168SFHD009			168VXLHD009	168RNDD009
D176					188VXLHD176	
D009		188SFHD009	188SLHD009		188VXLHD009	188RNDD009
D009		208SFHD009	208SLHD009		208VXLHD009	208RNDD009
D009		248SFHD009				248RNDD009
D009						288RNDD009
D009						288ATMD009
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A095	120SDEA095	120SXEA095				
A095	140SDEA095	140SXEA095				
A095	160SDEA095	160SXEA095				
A095						

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	NARROW KERF	OREGON	#
639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651 C, 651 SP, 652, 654, 656 *, 656 C *, CC 3045, 3351, 3352, 4051, 4256, 6646, 6651, 6656 *	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
* Pasul poate varia și poate fi 3/8	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72
656 *, 656 C *, 6656 *	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
* Pasul poate varia și poate fi .325	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690	38	15	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	56
	40	16	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	60
	45	18	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	68
	50	20	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	72
	60	24	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	84
	70	28	3/8	1,5		73EXL - 73LPX - 73DX - 73DPX	92
STIGA							
SPR 255 C, SPR 276 C	25	10	1/4	1,3		25AP	60
SP 316 C	30	12	1/4	1,3		25AP	64
MP 500, MP 700, SMT 500 AE, SPR 255, SPR 276, SPS 700 AE	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	40
SE 1.6, SE 1.8, SE 182, SP 340	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	50
P382S	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
SPR 500 AE	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
ES 1814, SE 1835	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E, C2.0 ET, C2.2 E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q, ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180, SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016 Q, SE 2216 Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
ES 2016 Q, ES 2216 Q, SC 80 AE, SE 2240 Q	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
A 3700, A 4000, SP37, SP316, SP372, SP375, SP375Q, SP386	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	53
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
SP246, SP 370, SP 405 Q, SP 410, SP 426	33	13	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	56
	38	15	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	64
	40	16	.325	1,3	NARROW KERF	95TXL	66
PS46, PS52, PS460, PS510, SP 466, SP 526	33	13	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	56
	38	15	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	64
	40	16	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	66
	45	18	.325	1,5		21BPX - 21LPX - 21LGX	72

prindere lamă		tip lamă				
						
	SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	
K095				168VXLHK095	168RNDK095	168ATMK095
K095		188SFHK095	39450		188RNDK095	
K095				208VXLHK095	208RNDK095	208ATMK095
D009		158SFHD009	158SLHD009	158VXLHD009	158RNDD009	
D009		168SFHD009		168VXLHD009	168RNDD009	168ATMD009
D009		188SFHD009	188SLHD009	188VXLHD009	188RNDD009	188ATMD009
D009		208SFHD009	208SLHD009	208VXLHD009	208RNDD009	208ATMD009
D009		248SFHD009			248RNDD009	248ATMD009
D009					288RNDD009	288ATMD009
A041	100SDEA041	100SXEA041				
A074	120SDEA074	120SXEA074	120SPEA074			
A074	140SDEA074	140SXEA074	140SPEA074			
A074	160SDEA074					
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041	160SPEA041			
A041	120SDEA041	120SXEA041				
A041	140SDEA041	140SXEA041				
A041	160SDEA041	160SXEA041				
K041		130MLBK041				
K041		150MLBK041				
K041		160MLBK041				
K095		138PXBK095	138SLBK095	138PXLBK095		
K095		158PXBK095	158SLBK095 158SLGK095 (*)	158PXLBK095 158VXLGK095 (*)	158RNBK095	
K095		168PXBK095	168SLBK095	168PXLBK095 168VXLGK095 (*)	168RNBK095	
K095		188PXBK095 188SEFGK095 (*)	188SLBK095 188SLGK095 (*)	188PXLBK095 188VXLGK095 (*)	188RNBK095	

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
					 NARROW KERF		
	CM	INCH	INCH	MM			
STIHL							
HT 56, HT 70, HT 75, HT 100, HT 101*** , HT 130, HT 131***, HTE 60	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	44
*** Calibrul poate varia							
009, 017, 019, 019T, 023L, E14, E140, MS170, MS 170-D, MS 171, MS 180**, MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181***, MS 181C-BE***, MS 190***, MS 190T***, MS 192, MS 192C-E***, MS 192T***, MS 193 C-E***, MS 194 C-E, MS 200T***, MS 201T***, MSE 140***, MSE 140 C-BQ, MSE 141, MSE 141 C, MSE 141 C-Q, MSE 170***, MSE 170C-Q, MSE 170C-BQ	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	44
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	50
** calibru 1.1 mm începând cu 2014. calibru 1.3 mm până în anul 2013. *** Calibrul poate varia	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	55
009, 010, 011, 012, 015, 018/CQT, 020, 020T, 021/CQT, 023/C, 023/CQT, 025, AV Electronic, E10, E14, E160, E180/CQT, HT 101***, HT 131***, MS 180**, MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181***, MS 181 C-BE***, MS 190***, MS 190T***, MS 191, MS 191T, MS 192C-E***, MS 192T***, MS 192TC-E, MS 193 C-E***, MS 193T, MS 200, MS 200T***, MS 201, MS 201 C-M, MS 201T***, MS 201TC-M, MS 210, MS 210 C-BE, MS 210 C-BQ, MS 211, MS 211C-BE, MS 230, MS 230 C-BE, MS 231 *, MS 231 C-BE *, MS 241 *, MS 241C-BEM *, MS 241C-M *, MS 241C-MQ *, MS 241C-M VW *, MS 250, MS 250 C-BE, MS 251 *, MS 251 C-BE *, MSA 220 C-B, MSE 140***, MSE 160, MSE 160 C-BQ, MSE 170***, MSE 180, MSE 180 C-BQ, MSE 190 C-B, MSE 190C-Q, MSE 190C-BQ, MSE 200, MSE 200 C-BQ, MSE 210, MSE 230	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	44
	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	50
* Pasul și/sau calibrul lanțului pot varia în funcție de an ** calibru 1.3 mm până în anul 2013. calibru 1.1 mm începând cu 2014 *** Calibrul poate varia	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	55
MSE 210 C B, MSE 210 C BQ, MSE 230 C B, MSE 230 C BQ	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	45
Modelele de mai sus cu dispozitiv de tensionare rapidă a lanțului și roată dințată cu 7 dinți necesită o zală de ghidare suplimentară	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	51
	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	56
MS 251 *	35	14	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	56
* Pasul și/sau calibrul lanțului pot varia în funcție de an	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	62
MS 251 C-BE *	35	14	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	57
* Pasul și calibrul lanțului pot varia în funcție de an	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	63
MS 261, MS 261 C-BM, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 271, MS 271 C-BE	35	14	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	60
	38	15	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	62
Nouă configurație începând cu 2020	40	16	.325	1,3	 NARROW KERF	95TXL	67


prindere lamă		tip lamă					
		 					
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A074	124MLEA074						
A074	124MLEA074						
A074	144MLEA074						
A074							
A074							
A074	120SDEA074	120SXEA074	120SPEA074				
A074	140SDEA074	140SXEA074	140SPEA074				
A074	160SDEA074	160SXEA074	160SPEA074				
A074	120SDEA074	120SXEA074	120SPEA074				
A074	140SDEA074	140SXEA074	140SPEA074				
A074	160SDEA074	160SXEA074	160SPEA074				
A074							
A074							
A074							
A074							
D025							
D025							
D025							

Brand/Model motofierăstrău	lungime		pas +2	calibru șină	tăiere îngustă	model lanț	nr. dinți
	CM	INCH	INCH	MM	 NARROW KERF		# 
MS 231 *, MS 241 *, MS 241 C-M *, MS 251 *	35	14	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	56
* Pasul și/sau calibrul lanțului pot varia în funcție de an	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	62
	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	68
	35	14	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	57
MS 231 C-BE *, MS 251 C-BE *, MS 251 C-BEQ *	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	63
* Pasul și/sau calibrul lanțului pot varia în funcție de an	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	68
032*, 034*, 036*, 039*, MS 240, MS 260, MS 260 C-B, MS 260-W, MS 260-DW, MS 260 C-BW, MS 261, MS 261 C-BE, MS 261 C-Q, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 261 C-BM, MS 261-VW, MS 270, MS 270 C-B, MS 271, MS 271 C-BE, MS 280, MS 280 C-B, MS 280 C-BQ, MS 280 I, MS 280 C-BI, MS 280 C-BQI, MS 291 *, MS 360*	33	13	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	56
	38	15	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	62
	40	16	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	67
	45	18	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	74
* Pasul lanțului poate varia în funcție de an	50	20	.325	1,6		22BPX - 22LPX - 22LGX	81
029, 031, 032*, 034*, 036*, 038, 039*, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, MS 290, MS 291 *, MS 310, MS 311, MS340, MS 341, MS 360*, MS 361, MS 361 C-B, MS 361 C-BQ, MS 361 C-Q, MS 361-W, MS 361-VW, MS 362, MS 362 C-B, MS 362 C-Q, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ, MS 362 C-M VW, MS 362 V-W, MS 390, MS 391, MS 400 C-M, MS 440, MS 440-D, MS 440-W, MS 441, MS 441 C-M, MS 441 C-M W, MS 441-W, MS 441 C-Q, MS 460, MS 460-D, MS 460-W, MS 461, MS 462 C-M, MS 462 C-M VW, MS 650, MS 660, MS 660-W, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 C-M VW, MSE 220 C-Q **, MSE 250, MSE 250 C-BQ, MS 500i, MS 500i W	38	15	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	56
	40	16	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	60
	45	18	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	66
	50	20	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	72
	55	22	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	77
	60	24	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	84
	70	28	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	91
	90	36	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	114
	105	42	3/8	1,6		75EXL - 75LPX - 75DX - 75DPX	135
	43	17	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	60
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS 780, MS 880, MS 881	53	21	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	68
	63	25	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	80
070, 090	63	25	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	84
	75	30	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	92
	90	36	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	104
	104	42	.404	1,6		59L - 59ACL - 27X	122
WORX							
WG349E, WG349E.9	20	8	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	33
WG322, WG322.9, WG322E.1, WG322E.9, WG323, WG323.9	25	10	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	40
WG381, WG381E, WG381E.1, WG381.9	30	12	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	45
WG384, WG384.9, WG384E.9, WG384E9	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	52
WG385E, WG385.9	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,1	 NARROW KERF	90PX	56
WG303, WG303E, WG303.1	40	16	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	57
WG305, WG305E, WG305.1, WG305.2	35	14	3/8 LOW PROFILE	1,3		91P - 91PX - 91VXL	52

prindere lamă		tip lamă					
		 					
		SINGLE RIVET SDA - SDE - MLE	ADVANCECUT SX - SF - PX - MLB	ADVANCECUT HD SP - SL - MP	CONTROL CUT PXL SPEEDCUT TXL VERSACUT VXL	POWERCUT RN	DURACUT AT
A074							
A074				163SLBA074	163PXLBA074		
A074		183PXBA074			183PXLBA074		
A074				163SLBA074	163PXLBA074		
A074		183PXBA074			183PXLBA074		
D025					133PXLBD025		
D025		153SFGD025			153VXLGD025		
D025		163SFGD025			163VXLGD025	163RNBD025	163ATMD025
D025		183SFGD025			183VXLGD025	183RNBD025	183ATMD025
D025					203VXLGD025		203ATMD025
D025		153SFHD025			153VXLHD025		
D025		163SFHD025	163SLHD025		163VXLHD025	163RNDD025	163ATMD025
D025		183SFHD025	183SLHD025		183VXLHD025	183RNDD025	183ATMD025
D025		203SFHD025	203SLHD025		203VXLHD025	203RNDD025	203ATMD025
D025						223RNDD025	
D025		243SFHD025				243RNDD025	243ATMD025
D025						283RNDD025	
D025						363RNDD025	363ATMD025
D025						423RNDD025	
E031							
E031							
E031							
E099							253ATLE099
E099							303ATLE099
E099							363ATLE099
E099							
A041	084MLEA041						
A041							
A041	124MLEA041						
A041	144MLEA041						
A041	164MLEA041						
A041	160SDEA041	160SXEA041					
A041	140SDEA041	140SXEA041					

Elemente de identificare a caracteristicilor lamei pentru motofierăstrău

Elementele de identificare a caracteristicilor șinei Oregon sunt tiparite pe ambalajul lamei și gravate pe corpul acesteia.



14 4 TXL N A074

Lungime inch (cm)		Calibru inches (cm)	Tip lamă	Coduri vârf cu roată dințată Pitch	Tooth	Tip prindere lamă
08	20cm	4 .043" (1,1mm)	SD Single Rivet Vârf cu roată dințată	1/4"	A 10	A041
10	25cm		ML Single Rivet Tăiere îngustă / Vârf cu roata dințată	.325"	B 10 or 12	A061
11	28cm	0 .050" (1,3mm)				A064
12	30cm		SX AdvanceCut™ Vârf cu roată dințată	3/8"	D 9 or 11	A074
13	33cm	8 .058" (1,5mm)	PX AdvanceCut™ Vârf cu roată dințată	3/8"	E 7 or 9	A089
14	35cm	3 .063" (1,6mm)	ML AdvanceCut™ Tăiere îngustă / Vârf cu roata dințată	.404"	F 10	A095
15	38cm		SF AdvanceCut™ Vârf cu roată dințată	.325"	G 12	A218
16	40cm		SP AdvanceCut™ HD Vârf cu roată dințată	3/8"	H 11	A318
17	43cm		SL AdvanceCut™ HD Vârf cu roată dințată	.325"	N Low Pro 7	B083
18	45cm		MP AdvanceCut™ HD Tăiere îngustă / Vârf cu roata dințată	Cod vârf solid		D009
20	50cm		PXL ControlCut™ Tăiere îngustă / Vârf cu roata dințată	M Rază medie 1.33" - 33.78 mm		D024
21	53cm		TXL SpeedCut™ SpeedCut™ Nano	L Rază mare 1.65" - 41.91 mm		D025
22	55cm		VXL VersaCut™ Vârf cu roată dințată			D033
24	60cm		RN PowerCut™ Vârf cu roată dințată înlocuibil			D176
25	63cm		AT DuraCut™ Vârf solid, sudat laser cu aliaj rezistent la uzură			E031
28	70cm					E099
30	75cm					K041
32	80cm					K153
33	83cm					K095
34	85cm					T041 Intenz *
36	90cm					
41	103cm					
42	105cm					

Comentarii:

Motofierăstraiele sunt echipate inițial cu o lamă Intenz® și motofierăstraiele adaptate să fie utilizate cu o lamă Intenz® nu sunt prevăzute cu un „știft de ajustare a lamei” pentru întinderea lanțului.

Folosiți DOAR lame Intenz® atunci când înlocuiți lama acestor motofierăstraie. Lamele cu corp solid PowerCut® pot avea ștanțate literele XXX, ZZZ sau alte litere, deoarece pe corp pot fi instalate alte vârfuri, schimbând astfel elementele de identificare.

Elementele de identificare a lamei de sculptare Sculptor™ nu respect sistemul de identificare numerică a lamelor Oregon.

În câteva cazuri, în care două lame au aceeași lungime a elementelor de identificare, însă un număr diferit de zale de ghidare, se va folosi litera Z în descrierea prinderii lamei, pentru a le diferenția (de exemplu, K095 și Z095).



75 ANI DE CUNOAȘTERE

În 1947, au fost modelate principiile fondatoare ale companiei Oregon. Prin designul și producția inovatoare și concentrându-ne fără ezitare pe nevoile clienților noștri, suntem motivați de maximizarea performanței produsului nostru.

LIDER ÎN INDUSTRIE ÎN TEHNOLOGIA DE TĂIERE

Casa experților în mecanică, metalurgie, producție, și electricitate, echipei noastre i se atribuie dezvoltarea mai multor standarde de performanță și siguranță de top din industrie și deține numeroase brevete de invenție. Ingineria este piatra de temelie a reputației noastre.

Distribuitor oficial pentru România

TEMAD CO SRL**Date de contact:**

Sediul Central: Braşov, România, şoseaua Cristianului nr. 12, tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340, e-mail: office@temad.ro

Filiala Temad Baia Mare: Baia Mare, B-dul Independenței nr. 21C (modulele 6-7), e-mail: baiamare@temad.ro

Filiala Temad Bucuresti: București, sector 1, 013604, Sos. Odăi nr. 311-313, e-mail: bucuresti@temad.ro

Filiala Temad Buzău: Buzău, Sos. Brăilei nr. 4, e-mail: buzau@temad.ro

Filiala Temad Cluj: Localitatea Sânnicoară, Comuna Apahida, Str. Clujului nr. 61, e-mail: cluj@temad.ro

Filiala Temad Constanta: Constanta, Str. Celulozei nr. 6 (incinta PALAS), e-mail: constanta@temad.ro

Filiala Temad Dolj: Craiova, Aleea 1 Simnic nr. 551, e-mail: craiova@temad.ro

Filiala Temad Deva: Deva, Calea Zarandului nr. 256 A, e-mail: deva@temad.ro

Filiala Temad Oradea: Oradea, Calea Sântandrei nr. 28 D, e-mail: oradea@temad.ro

Filiala Temad Piatra-Neamt: com. Dumbrava Rosie, str. Dumbravei nr. 12bis, Neamt, e-mail: piatraneamt@temad.ro

Filiala Temad Arges: Comuna Albota, Str. Ecologiei nr. 790, e-mail: pitesti@temad.ro

Filiala Temad Sibiu: Sibiu, Str. Distribuției nr. 3-5, e-mail: sibiu@temad.ro

Filiala Temad Timis: Timișoara, Calea Lugojului km 549+600, comuna Ghiroda, e-mail: timisoara@temad.ro



www.temad.ro