



GRIZZLY MONTAGE



**ADEZIVI PENTRU MONTAJ
PERICULOȘI DE PUTERNICI & RAPIZI**

CAUȚI O SOLUȚIE DE MONTAJ, PERICULOS DE PUTERNICĂ, RAPIDĂ ȘI UNIVERSALĂ?

Bison introduce 2 adezivi inovatori, care acționează rapid. Cu noii adezivi de montaj de la Bison, periculoși de puternici, veți putea lipi o mare varietate de obiecte, într-un timp foarte scurt, pe orice tip de material sau suprafață.

GRIZZLY MONTAGE BESTIA ADEZIVILOR DE MONTAJ

ADEZIV PENTRU MONTAJ PERICULOS DE PUTERNIC & RAPID

Aderență inițială foarte mare și rezistență finală în cel mai scurt timp.

POTRIVIT PENTRU TOATE TIPURILE DE MATERIALE & SUPRAFEȚE*

De la lemn, metal, aluminiu, zinc, inox și alte metale, piatră, ceramică, beton, cărămidă, tencuială, sticlă, PVC, ABS, PC, PMMA și alte materiale sintetice (testați în prealabil) până la plută, polistiren, lipite pe aproape orice suprafață. Pentru suprafețe poroase utilizați Grizzly Montage Power, pentru suprafețe uniforme, poroase, neporoase și ușor umede utilizați Grizzly Montage Extreme.*

EXTREM DE REZISTENT

Chiar și la temperaturi cuprinse între -20°C și +80°C pentru Grizzly Montage Power și între -40°C și +100°C pentru Grizzly Montage Extreme.

*Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE și bitum.

2 ADEZIVI EXTREM DE PUTERNICI. 1001 APLICAȚII.

Perfect pentru a lipi: șipci, leături, glafuri, pervaze, praguri, plinte, tablă striată, materiale izolante, profile de treaptă, dușumele, plăci de gips-carton, plăci ceramice, oglinzi, profile și ornamente din polistiren.



GRIZZLY MONTAGE

POWER

PERICULOS DE PUTERNIC
- PENTRU UZ INTERIOR -



Cod 490021

ADERENȚĂ INIȚIALĂ

★★★★★ 500kg/m²* - 10 sec

REZISTENȚĂ FINALĂ

★★★★★ 60kg/cm²** - 24 h



FOARTE PUTERNIC




FOARTE RAPID



ORICE MATERIAL



INTERIOR




TEMPERATURĂ



FLEXIBIL



CAPACITATE DE UMLERE



TECHNOLOGY

ACRIL



FĂRĂ SOLVENȚI ȘI ACIZI

GRIZZLY MONTAGE

EXTREME

PERICULOS DE PUTERNIC
- PENTRU UZ INTERIOR ȘI EXTERIOR -



Cod 490022

ADERENȚĂ INIȚIALĂ

★★★★★ 600kg/m²* - 10 sec

REZISTENȚĂ FINALĂ

★★★★★ 25kg/cm²** - 6 h



FOARTE PUTERNIC




FOARTE RAPID



ORICE MATERIAL



INTERIOR & EXTERIOR




TEMPERATURĂ



FLEXIBIL



CAPACITATE DE UMLEERE



POLYMER



FĂRĂ SOLVENȚI ȘI ACIZI

* testat conform testelor de laborator Bison

** testat conform EN 205

7 PAȘI SIMPLI PENTRU MONTARE



4. Aplicați adezivul în puncte sau linii (10-40 cm) pe o suprafață rigidă, curată, lipsită de praf și grăsimi.
5. Apăsați ferm sau loviți ușor și lăsați să se întărească. Susțineți timp de 10 secunde materialele grele.
6. Îndepărtați imediat excesul de adeziv cu apă sau alcool alb.
7. Rezistența finală se obține după 6 ore pentru adezivul Grizzly Montage Extreme și după 24 de ore pentru Grizzly Montage Power, în funcție de condiții și tipul suprafeței.

Pentru toate tipurile de suprafețe.



AI NEVOIE DE O BANDĂ PERICULOS DE PUTERNICĂ, PENTRU REPARAȚII RAPIDE ȘI SIGURE?

Adezivii **GRIZZLY MONTAGE** au un nou aliat - **GRIZZLY TAPE** - banda adezivă texturată, extrem de puternică, ideală pentru reparații de urgență, fixări solide și aplicații în condiții extreme.

GRIZZLY TAPE

PERICULOS DE PUTERNICĂ - PENTRU UZ INTERIOR & EXTERIOR -



Cod 490020




FOARTE PUTERNICĂ




INTERIOR & EXTERIOR



SE RUPE UȘOR, CU MÂNA



GROSIME 3MM



TEMPERATURĂ



SE RUPE ÎN AMBELE SENSURI



Distribuitor oficial: **Temad Co SRL**

Șos. Cristianului nr.12, Brașov 0268.506.108 office@temad.ro

www.temad.ro

