



www.temad.ro

[facebook.com/Temad Romania](https://facebook.com/TemadRomania)

Articole de grădină

AQUACRAFT®

The Original



581408

Aspersor cu 8 moduri de pulverizare Clasic

- 8 moduri de stropire pentru a răspunde nevoilor de irigare.
- Bază din plastic, ușoară și stabilă.
- Confectionat din material plastic de înaltă calitate, rezistent pentru o durată lungă de viață.

8 moduri de pulverizare

581406

Aspersor circular

- Aspersor rotativ cu 3 brațe pentru pulverizare circulară.
- Bază din plastic, ușoară și stabilă.
- Pot fi conectate mai multe aspersoare pentru irigarea unei suprafețe mari.
- Confectionat din material plastic de înaltă calitate, rezistent pentru o durată lungă de viață.




581405

Aspersor rotund Premium

- Funcționare silențioasă cu o rotire de până la 360° pentru irigarea grădinilor mici și mari.
- 5 moduri de pulverizare pentru toate nevoile de irigare.
- Capacul poate fi reglat pentru o acoperire în semi-cerc sau în cerc complet. Prevăzut cu țarșuș metalic.
- Suprafața maximă acoperită: 315m².

**315m²****ADVANCED TurboDrive Technology**



Tehnologia Aquacraft TurboDrive oferă performanță ridicată în zona de acoperire și eficiență ridicată în distribuția apei.



581407

Aspersor Premium Impulse


- Mod de pulverizare în cerc complet sau parte dintr-un cerc.
- Țarșușul metalic cu două ieșiri permite conectarea la mai multe aspersoare pentru irigarea unei suprafețe mari.
- Unghi de irigare de la 20° până la 360°.
- Suprafața maximă acoperită: 450m².

450m²

581404

Aspersor oscilant Clasic


- Braț oscilant cu 15 duze, confecționat din aluminiu ușor și durabil.
- Pentru o irigare uniformă și moderată a gazonului. Infinită posibilități de reglare a razei de pulverizare.
- Ac pentru curățarea orificiilor.
- Suprafața maximă acoperită: 180m².

180m²

581411

Conector furtun Soft-Touch 16-19mm (5/8-3/4")

- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.
- Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, pentru manevrare ușoară.
- Conector furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.



581409

Conector furtun Soft-Touch 13mm (1/2")

- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.
- Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, pentru manevrare ușoară.
- Conector furtun de calitate superioară, cu design modern și o structură durabilă.



581410

Conector furtun cu sistem de oprire a apei Soft-Touch 13mm (1/2")

- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.
- Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, pentru manevrare ușoară.
- Funcția de oprire automată a apei vă scutește de o plimbare până la robinet.
- Conector furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.



581412**Conector furtun cu sistem de oprire a apei Soft-Touch 16-19mm (5/8-3/4")**

- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.
- Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, pentru manevrare ușoară.
- Funcția de oprire automată a apei vă scutește de o plimbare până la robinet.
- Conector furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581413****Cuplă îmbinare furtun Soft-Touch 13mm (1/2")**

- Pentru repararea furtunurilor deteriorate sau îmbinarea a două furtunuri.
- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Conector furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581414****Cuplă îmbinare furtun Soft-Touch 16-19mm (5/8-3/4")**

- Pentru repararea furtunurilor deteriorate sau îmbinarea a două furtunuri.
- Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Conector furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581415****Cuplă cu două căi Soft-Touch**

- Pentru a îmbina două linii de furtun echipate cu conectori pentru furtun.
- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Material de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581416****Cuplă cu trei căi Soft-Touch**

- Pentru a lega / îmbina / mufa trei linii de furtun echipate cu conectori pentru furtun.
- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Material de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.



581417**Conector robinet pentru furtun Soft-Touch 26,5mm G3/4" și 21mm G1/2"**

- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Filet intern pentru robinet.
- Adaptor tată pentru conectarea cuplei de furtun.
- Conector robinet pentru cuplă furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581418****Conector robinet pentru furtun Soft-Touch 33,3mm G1"și 26,5mm G3/4"**

- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.
- Filet intern pentru robinet.
- Adaptor tată pentru conectarea cuplei de furtun.
- Conector robinet pentru cuplă furtun de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.

**581420****Conector robinet cu două ieșiri Premium**

- Două conexiuni separate reglabile pentru racordarea furtunului sau a temporizatoarelor.
- Ambele ieșiri pot fi utilizate în același timp.
- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.

**2
ieșiri****581421****Conector robinet cu 4 ieșiri Premium**

- Patru conexiuni separate reglabile pentru racordarea furtunului sau a temporizatoarelor.
- Cele patru ieșiri pot fi utilizate în același timp.
- Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru a asigura confort maxim în utilizare.

**4
ieșiri****581419****Duză de pulverizare reglabilă Soft-Touch**

- Prevăzut cu inel de protecție anti-alunecare din cauciuc la capătul pulverizatorului pentru o manevrare ușoară.
- Ideală pentru orice aplicație, de la irigare la curățare.
- Reglaj complet de la o pulverizare fină - jet puternic - pulverizare de tip ceață.
- Duză de pulverizare de calitate superioară, cu un design modern și o structură durabilă.



4 moduri de pulverizare



581400

Pistol pulverizator Multi-Jet Comfort


- Structură din plastic cu rezistență ridicată la impact, cu înveliș de cauciuc pentru confort în utilizare.
- Patru moduri de pulverizare, margine din cauciuc anti-alunecare, pentru o prindere ușoară.
- Model nou cu mâner ergonomic pentru extra confort și o utilizare ușoară.
- Debit complet reglabil.



581401

Pistol pulverizator reglabil Comfort

- Structură din plastic cu rezistență ridicată la impact, cu înveliș de cauciuc pentru confort în utilizare.
- Două moduri de pulverizare, margine din cauciuc anti-alunecare, pentru o prindere ușoară.
- Model nou cu mâner ergonomic pentru extra confort și o utilizare ușoară.
- Debit complet reglabil.




2 moduri de pulverizare



581423

Set tambur Mini pentru furtun 10m

- Gata asamblat și echipat cu furtun 3/8" de 10m, conectori și duză de pulverizare.
- Pentru montare pe perete sau de sine stătător.
- Pentru curăț interior și grădini mici.
- Este inclus accesoriul pentru montare pe perete.



10m



581402

Pistol pulverizator metalic Premium Multi-Jet

- Structură din metal vopsită electrostatic
- Debit complet reglabil
- Clapetă de acționare frontală ergonomică, prevăzută cu blocator comod
- Adaptor metalic pentru rezistență ridicată la impact

Metal

5 moduri de pulverizare



Manetă frontală care oferă control și necesită mai puțin efort din partea utilizatorului.

Funcție de blocare pentru flux continuu.

Pulverizator din aluminiu, curățabil, 5 moduri de pulverizare.

Realizat din aluminiu extrem de rezistent pentru utilizare de lungă durată.

Debit reglabil cu un singur deget.

Mâner ergonomic delicat la atingere.

Adaptor metalic pentru rezistență ridicată la impact.

581403

Pistol pulverizator metalic reglabil Premium

- Structură din metal vopsită electrostatic
- Debit complet reglabil
- Clapetă de acționare frontală ergonomică, prevăzută cu blocator comod
- Adaptor metalic pentru rezistență ridicată la impact

Metal

3 moduri de pulverizare



581422

Tambur portabil pentru furtun

- Conexiunea în unghi a furtunului îl împiedică să formeze bucle și să se răsucescă.
- Confectionat dintr-o structură durabilă de plastic și cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic.
- Asamblare ușoară, fără unelte.
- Mâner cu protecție pentru mâini.
- Capacitate: 13mm(1/2") - Lungime 45M furtun ; 16mm(5/8") - Lungime 35M furtun ; 19mm(3/4") - Lungime 20M furtun.



	Max. 45m	Max. 35m	Max. 20m
	13mm 1/2"	16mm 5/8"	19mm 3/4"



581424

Furtun de grădină extensibil Premium 10-20m

- Se extinde și se retrage singur, ideal pentru toate aplicațiile.
- Lungime aproximativ dublă: de la 10m la 20m
- Furtunul este ușor, practic și rezistent. Poate fi folosit peste tot.
- Echipat cu pistol pulverizator Comfort Multi-jet pentru utilizare optimă.





ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
Furtunul plin cu apă aproape că își dublează lungimea.

2X

ÎNAINTE ȘI DUPĂ UTILIZARE
Furtunul revine la lungimea inițială.

Comfort



581430

Plantator mare

- Pentru săpare în soluri pietroase, argiloase sau tari.
- Confectionat din metal de calitate superioară lăcuit.
- Dimensiuni: 16cm lungime, 8,2cm lățime.



581432

Greblă pentru sol

- Unealtă cu multiple utilizări pentru greblare, nivelarea solului și lucrarea pământului.
- Confectionat din metal lăcuit de calitate superioară.



581431

Plantator mic


- Pentru săpare în soluri pietroase, argiloase sau tari.
- Confectionată din metal de calitate superioară lăcuit.
- Dimensiuni: 16cm lungime, 5,5cm lățime.



581433

Săpăligă dublă

- Pentru afânarea eficientă a solului, printr-o simplă întoarcere a săpăligii.
- Confectionată din metal de calitate superioară lăcuit.
- Dimensiuni: 13,7cm lungime, 16,8cm lățime.





POWER x3

Tehnologia Aquacraft GearPlus multiplică puterea de tăiere de 3 ori. Astfel vei putea taia ramuri și tulpini care nu ar fi putut fi tăiate cu un foarfecă obișnuit. Noul design optimizează puterea de tăiere chiar și în partea dură a ramurei.



Învelișul neaderent nu permite lipirea resturilor vegetale și previne apariția ruginii.

Lame din oțel călit rezistente la utilizare intensivă.




Prin tehnologia Aquacraft GearPLUS tăierea se realizează mai ușor.



Buton de blocare care protejează lamele în timpul transportului și depozitării.



Suprafață aderentă care oferă o prindere sigură și confort în utilizare.



581426

Foarfecă de grădină Bypass GearPlus

- Mecanismul de transmisie inovativ Gear-Plus face tăierea de 3 ori mai simplă și cu mai puțin efort.
- Piedică pentru deget sigură și ușor de utilizat, atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
- Mânere ergonomice turnate, cu fâșii de cauciuc TPR moale, pentru maxim de confort și aderență.
- Lame din oțel călit de înaltă calitate, șlefuite concav cu precizie, pentru a tăia crengile uscate prin tăieturi rapide și puternice, iar învelișul lor neaderent asigură durabilitate și tăieturi precise.
- Mânerul ușor, însă extrem de rezistent, asigură un echilibru excelent al greutateii și o manevrare ușoară.
- Lamă de tip bypass pentru lemne verzi.



581425

Foarfecă reglabilă pentru grădină Bypass

- Mânere cu deschidere variabilă.
- Cap de tăiere înclinat și lame cu înveliș neaderent.
- Mânere confortabile ergonomice, cu elemente moi.
- Lamă de tip bypass pentru lemne verzi.




Rotiță de ajustare a deschiderii mânerului în funcție de aplicație




Înveliș neaderent, cu conținut ridicat de oțel carbon pentru performanță ridicată în tăiere.



Buton de blocare care protejează lamele în timpul transportului și depozitării.



Mânere ergonomice pentru confort ridicat.



AQUACRAFT FlexPLUS permite ajustarea mânerului în funcție de mărimea mâinii și reduce oboseala cauzată de tăierile repetitive.

581427

Foarfecă reglabilă pentru gazon Premium

- Lamă ajustabilă până la 360° pentru tăierea cu ușurință a firelor de iarbă pe lângă ziduri, garduri și de-a lungul marginilor gazonului.
- Arcul de protecție de pe partea inferioară a mânerelor protejează degetele în procesul de tăiere.
- Mâner ergonomic anti-alunecare, prevăzut cu o serie de componente moi pentru o utilizare sigură și confortabilă.
- Lame cu înveliș neaderent.



Mâner cu suprafață anti-alunecare pentru siguranță și confort în utilizare.

Blocare cu o singură mână.

Ușor de tăiat: lame cu înveliș neaderent.

Pentru utilizatori dreptaci și stângaci.

Classic

Lame ondulate rezistente. O lamă cu înveliș neaderent pentru tăiere netedă și o lamă cromată rezistentă la rugină pentru a asigura eficiență ridicată în tăiere.

Mâner ergonomic, sigur și ușor realizat din aluminiu.

Mâner ergonomic, sigur și ușor, realizat din aluminiu.

Sistem telescopic pentru acoperirea unei suprafețe mai mari și libertate în mișcare.

Mânere confortabile care reduc șocul asupra cotului și încheieturii mâinii.

581428

Foarfecă de grădinărit telescopică Premium, cu lamă ondulată

- Mâner telescopic din aluminiu, cu capete de prindere moi, pentru o mai bună accesibilitate și libertate de mișcare crescută.
- Tăiere ușoară și precisă, datorită lamelor șlefuite cu precizie și prevăzute cu înveliș neaderent.
- Lungime lamă: 23cm.



581429

Foarfecă de tăiat crengi telescopică cu fierăstrău

- Foarfeca poate fi agățată de crengi pentru utilizare comodă.
- Nu este nevoie de scară, se poate lucra în siguranță și confortabil de la sol.
- Operațiune de tăiere ușoară, datorită sistemului care amplifică forța de tăiere.
- Mâner telescopic din aluminiu, care poate fi reglat până la maxim 300cm.
- Echipat cu fierăstrău pentru tăiat crengi dure.
- Greutate: 1310g.



581434

Furtun premium Satinet ½ 12.5mm x 50m

- Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
- Material: formulă specială satinată
- Rezistent la presiune și alge
- Lungime: 50m
- Presiune: 26 bar



581435

Furtun premium Satinet ¾ 19mm x 50m

- Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
- Material: formulă specială satinată
- Rezistent la presiune și alge
- Lungime: 50m
- Presiune: 22 bar



581436

Furtun Spike ½ 12.5mm x 50m

- Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
- Material: stratul interior realizat din PVC reciclat
- Rezistent la presiune și alge
- Lungime: 50m
- Presiune: 28 bar



581437

Furtun Spike ¾ 19mm x 50m

- Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
- Material: stratul interior realizat din PVC reciclat
- Rezistent la presiune și alge
- Lungime: 50m
- Presiune: 24 bar



Mănuși grădinărit Pintail

- Material: nailon acoperit cu spumă de latex.
- Caracteristici: manșetă elastică, model economic, întrebuințare universală.

Cod	Denumire
830610	Mănuși grădinărit Pintail m.7
830611	Mănuși grădinărit Pintail m.8
830612	Mănuși grădinărit Pintail m.9



Mănuși grădinărit Flores

- Material: textil cu amestec de poliester.
- Lungime: 27 cm.
- Caracteristici: model economic; întrebuințare universală.
- Cod: 800096



Cizme PVC apă-noroi



- Material: PVC.
- Culoare: albastru.
- Disponibil și în varianta îmblănită pentru sezonul rece.
- Asigură protecție la apă, noroi, uleiuri, acizi și baze slabe, produse petroliere.
- Înălțime 35 cm.
- Mărimi de la 36-46

Cod	Mărime
800213	36/37
800220	38/39
800214	40
800215	41
800216	42
800217	43
800218	44
800219	45/46

Cizme PVC apă-noroi verzi



- Material: PVC.
- Talpă: antiderapantă din PVC.
- Căptușeală: textil.
- Culoare: verde.
- Caracteristici: model economic; asigură protecție la apă și noroi.
- Mărimi: 38-46

Cod	Mărime
800223	38
800225	39/40
800227	41/42
800229	43/44
800231	45/46

Mătură telescopică cu mâner de aluminiu

- Cod: 581159



Plantator bulbi

- Cod: 581160



Lubrifiant multifuncțional WD-40

- Curăță, protejează, lubrifică, desface ansamblurile ruginite, oprește scârțâitul, înlătură umezeala, deblochează mecanismele înțepenite.
- Utilizare pentru unelte și mobilier de grădină, auto, birou, sport etc.

Cod	Ambalaj
780000	100ml
780001	200ml
780002	400ml
780003*	450ml

* WD-40 Smart Straw



Temad Co S.R.L.
Șos. Cristianului nr. 12, Brașov, România
Tel.: 0268.506.108
Email: office@temad.ro



www.temad.ro

www.wd40.ro

www.stopmucegai.ro

www.uhucreativ.temad.ro

Temad Romania

WD40 Romania

UHU Romania